



ACADEMIE
DU **MICROBIOTE**
UROGENITAL

Baromètre AMUR/IFOP

OBSERVATOIRE MICROBIOTE URO-GENITAL


2 Enquêtes :

80 gynécologues 91 sage-femmes

PROFIL DE L'ÉCHANTILLON




LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE



SPÉCIALITÉ


56% médicale
26% obstétrique
14% chirurgie
4% autre



80 / 91 en cabinet

- Grand Est (Alsace-Champagne-Arden...)
- Nouvelle Aquitaine (Aquitaine-Limousi...)
- Auvergne - Rhône-Alpes
- Normandie
- Bourgogne - Franche Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Île-de-France

Impact de la dysbiose dans les pathologies de la sphère uro-génitale




Base : 80 gynécologues

ST importante 93 %

- + Femmes : 100%
- Hommes : 85%

4 gynécologues sur 10 jugent très important l'impact de la dysbiose sur les pathologies uro-génitales.


Parmi les situations cliniques suivantes, quelles sont celles que vous êtes amené.e à rencontrer dans le cadre de votre pratique ?



Contraception, dépistage, et règles douloureuses sont les trois situations rencontrées par plus de 9 gynécologues sur 10

Base totale : 80 gynécologues

Fréquence de prescription par classes



FOCUS PROBIOTIQUES	Femme	Homme	Cabinet	Hôpital / clinique
ST souvent ou de temps en temps 90 % au global	98	82	100	85
Souvent / au quotidien 51% au global	68	33	73	33

La prescription de probiotiques est plus fréquente en cabinet, parmi les femmes et en gynécologie médicale.

Base totale : 80 gynécologues

Part de patientes avec prescription de probiotiques


Prescripteurs de probiotiques



La quasi-totalité des gynécologues prescrivent des probiotiques

Base : 80 gynécologues

Part des patientes à qui on prescrit des probiotiques



Base : 78 gynécologues prescripteurs de probiotiques


Pour un gros tiers des gynécologues, cette prescription concerne plus d'une patiente sur 4.

Pour un autre tiers, elle représente entre une patiente sur 4 et une patiente sur 10

Et pour un dernier tiers, elle représente moins d'une patiente sur 10

Ancienneté de la prescription


Si la plupart des gynécologues ont une longue expérience d'utilisation des probiotiques, le segment se re-dynamise : 1 médecin sur 5 a recours depuis moins d'un an, alors que la progression a été bien plus faible les années précédentes.



Une forte dynamique :
Parmi les gynécologues prescripteurs, 1 sur 5 utilise les probiotiques depuis moins de 1 an

Base : 78 gynécologues prescripteurs de probiotiques


Évolution probiotiques




En plus de prescrire de probiotiques plus systématiquement que les hommes, les femmes gynécologues font aussi état d'une dynamique plus importante.

Base : 78 gynécologues prescripteurs de probiotiques

Anticipation prescriptions



Base : 78 gynécologues prescripteurs de probiotiques



Base : 91 sage-femmes

Prescription par situation clinique

■ Systématiquement ■ ST oui


#1

Recours quasi systématique



#2


Recours fréquent



La prescription de probiotiques pour les vaginoses et mycoses récidivantes est un réflexe pour 9 gynécologues sur 10


Base : 78 gynécologues prescripteurs de probiotiques

Prescriptions par situations cliniques




Base : 91 sage-femmes

Stratégie thérapeutique pour les probiotiques



Base : 78 gynécologues prescripteurs


Voie d'administration des probiotiques



Base totale : 78 gynécologues prescripteurs

Intérêt des probiotiques

Une classe jugée intéressante avec une note moyenne de 7,5 sur 10 et un quart des praticiens qui octroient une note supérieure ou égale à 9. Les probiotiques sont davantage appréciés par les femmes.



4 gynécologues sur 5 jugent les probiotiques intéressants ou très intéressants (notes ≥ 7)

Base : 80 gynécologues

Attitudes probiotiques

ST d'accord


Les patientes sont plutôt réceptives à l'idée de prendre des probiotiques



Les probiotiques sont une arme essentielle pour améliorer le confort des femmes



J'évite dans la mesure du possible de prescrire des spécialités non remboursées



Les preuves scientifiques de l'efficacité des probiotiques sont encore insuffisantes



Lorsque je souhaite prescrire des probiotiques à mes patientes, je me sens limité(e) par mes connaissances




Base : 80 gynécologues

Connaissance microbiote


Degré de connaissance
Microbiote

Moyenne : 5,3

95 % pensent qu'une meilleure connaissance
du microbiote pourrait améliorer la prise en



Base totale : 80 gynécologues




Connaissance probiotiques

Degré de connaissance Probiotiques

Moyenne : 6,3

Une assez faible connaissance...



Base totale : 80 gynécologues


... avec une forte envie d'en savoir plus

ST Fort intérêt
64



- Cela m'intéresse énormément
- Cela m'intéresse beaucoup
- Cela m'intéresse un peu
- Cela m'intéresse peu
- Cela ne m'intéresse pas du tout


Informations souhaitées



4
Sujets en
moyenn
e

Base : 80 gynécologues

Par quel canal ?



Base : 79 gynécologues

9 IDÉES CLÉ À RETENIR



PRESCRIPTEURS

90% des gynécologues prescrivent des probiotiques (souvent ou de temps en temps), notamment les femmes et les médecins de ville.



REFLEXE PROBIOTIQUES

Les probiotiques sont devenus un réflexe dans le traitement des maladies récidivantes notamment vaginoses et mycoses (9 sur 10 prescription systématique).



INTÉRÊT MARQUÉ

Les gynécologues témoignent d'un fort intérêt pour les probiotiques avec une note moyenne de 7,5 sur 10.



DYNAMIQUE MARCHÉ

21% en prescrivent depuis moins de 1 an. 60% pensent en prescrire davantage à l'avenir et aucun n'envisage d'en prescrire moins.




STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

L'administration par voie locale est prédominante quelle que soit l'indication, dans la majorité des cas ils sont prescrit avec d'autres classes thérapeutiques.



MECONNAISSANCE

Ils jugent leurs connaissances limitées au regard des probiotiques, et encore plus limitées quant au microbiome (55% et 67% respectivement estiment mal connaître).



FREINS

Avec le manque de données scientifiques et une efficacité variable, coût et non remboursement représentent les principaux obstacles au développement des probiotiques.



MARQUES

Trophigil, Physioflor et Gynophilus sont les probiotiques les plus prescrits en gynécologie (90%, 85% et 73% des gynécologues respectivement).



ATTENTES D'INFORMATION

Ils attendent en priorité des informations sur l'efficacité et les indications des probiotiques, principalement en visite, dans la presse médicale ou lors de congrès.